





HALBE MAGNETRAHMEN / CADRE MAGNETIQUE HALBE




1. Profilrahmen abheben
Retirer le cadre



2. Glas abheben
Retirer le vitre



3. Bild (Passepartout) einlegen
Positionner l'image (passepartout)



4. Glas auflegen + Profilrahmen aufdrücken
Remettre en place la vitre + le cadre

Im Handumdrehen perfekt gerahmt

Durch einen leichten Daumendruck auf das Glas nehmen Sie den Profilrahmen von dem Grundelement ab. Heben Sie anschließend das Glas aus dem Grundelement. Jetzt können Sie ganz unkompliziert Ihr Bild auf der Hartschaumplatte positionieren. Setzen Sie das Glas wieder ein und drücken Sie den Profilrahmen auf, der magnetisch am Stahlblech-Winkelrahmen haftet. Schon ist Ihr Bild perfekt gerahmt.

Lieferfrist: ca. 3 Wochen

Pour encadrer facilement et rapidement

Le remplacement de l'image demande un minimum de manipulations: retirer le profilé par une légère pression du pouce sur la vitre, positionner le nouveau tableau sur la base, remettre le verre, puis ré emboîter le profilé magnétique sur la base. Les aimants feront le reste.

Délai du livraison: environ 3 semaines



ALU 6, ALU 7 + ALU 8

ALU 6, 7+8



SI

Silber matt
argent mat

ALU 6, 7+8



S

Schwarz matt
noir mat

ALU 8



M

Mittelgrau matt
gris moyen mat

ALU 6, 7+8



W

Weiss matt
blanc mat

ALU 8



C

Chrom glänzend
chrome brillant

ALU 8



EG

Edelstahl gebürstet
acier fin brossé

ALU 6



G


Gold matt
or mat

Gläser / Verre:

- 1: Floatglas, glänzend / verre normal, brillant, 2,4mm
- 2: Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / verre normale une côté brillant une mat, 2,4mm
- 3: PlexiGlas UV-100, glänzend, mit Schutzfolie / plexi UV-100, brillant, avec film de protection, 3mm
- 4: PlexiGlas UV-100-AR, einseitig matt, mit Schutzfolie / plexi UV-100 antiréflexion, une côté mat, film de protection, 3mm
- 5: Optiwhite Floatglas, glänzend / optiwhite verre normal, brillant, 2,6mm
- 6: Optiwhite Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / optiwhite verre normale, une côté brillant une mat, 3mm

AR70: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 70% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 70%, 3mm

AR92: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 92% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 92%, 3mm



Normal Format mm format mm	Spezial spécial ½ Umfang ½ périmètre	Glas 1 verre 1		Glas 2 verre 2		Glas 3, 4, 5, 6 verre 3, 4, 5, 6		Glas 3 kratzfest verre égratignure		AR70 Artglass		AR92 Artglass	
		SI	W,M,S C,EG,G	SI	W,M,S C,EG,G	SI	W,M,S C,EG,G	SI	W,M,S C,EG,G	SI	W,M,S C,EG,G	SI	W,M,S C,EG,G
210 x 210													
210 x 297													
240 x 300													
300 x 300	500												
280 x 350													
300 x 400	600												
297 x 420													
400 x 400	700												
350 x 500													
400 x 500	800												
400 x 600													
450 x 550													
500 x 500													
420 x 594													
450 x 600	900												
500 x 600													
500 x 650													
500 x 700	1000												
600 x 600													
550 x 700	1100												
600 x 700													
600 x 800	1200												
700 x 700													
594 x 840													
650 x 800	1300												
700 x 800													
700 x 900													
800 x 800	1400												
700x1000	1500												
800x1000													
900 x 900	1600												
1000x1000	1700												
840x1190	1800												
900x1200	1900												
	2000												
	2100												
1000x1400													
	2200												
	2300												
	2400												
	2500												
	2600												

ALU 12 + ALU 14



SI
Silber matt
argent mat



S
Schwarz matt
noir mat



M
Mittelgrau matt
gris moyen mat



W
Weiss matt
blanc mat




C
Chrom glänzend
chrome brillant



EG
Edelstahl
gebürstet
acier fin brossé

Gläser / Verre:

- 1: Floatglas, glänzend / verre normal, brillant, 2,4mm
- 2: Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / verre normale une côté brillant une mat, 2,4mm
- 3: PlexiGlas UV-100, glänzend, mit Schutzfolie / plexi UV-100, brillant, avec film de protection, 3mm
- 4: PlexiGlas UV-100-AR, einseitig matt, mit Schutzfolie / plexi UV-100 antiréflexion, une côté mat, film de protection, 3mm
- 5: Optiwhite Floatglas, glänzend / optiwhite verre normal, brillant, 2,6mm
- 6: Optiwhite Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / optiwhite verre normal, une côté brillant une mat, 3mm
- AR70: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 70% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 70%, 3mm
- AR92: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 92% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 92%, 3mm



Normal Format mm format mm	Spezial spécial ½ Umfang ½ périmètre	Glas 1 verre 1		Glas 2 verre 2		Glas 3, 4, 5, 6 verre 3, 4, 5, 6		Glas 3 kratzfest verre égratignure		AR70 Artglass		AR92 Artglass	
		SI	W,M,S C,EG	SI	W,M,S C,EG	SI	W,M,S C,EG	SI	W,M,S C,EG	SI	W,M,S C,EG	SI	W,M,S C,EG
210 x 210													
210 x 297													
240 x 300													
300 x 300	500												
280 x 350													
300 x 400	600												
297 x 420													
400 x 400	700												
350 x 500													
400 x 500	800												
400 x 600													
450 x 550													
500 x 500													
420 x 594													
450 x 600	900												
500 x 600													
500 x 650													
500 x 700	1000												
600 x 600													
550 x 700	1100												
600 x 700													
600 x 800	1200												
700 x 700													
594 x 840													
650 x 800	1300												
700 x 800													
700 x 900													
800 x 800	1400												
700x1000	1500												
800x1000													
900 x 900	1600												
1000x1000	1700												
840x1190	1800												
900x1200	1900												
	2000												
	2100												
1000x1400													
	2200												
	2300												
	2400												
	2500												
	2600												

ALU 12 + ALU 14



SI
Silber matt
argent mat



S
Schwarz matt
noir mat



M
Mittelgrau matt
gris moyen mat



W
Weiss matt
blanc mat




C
Chrom glänzend
chrome brillant



EG
Edelstahl
gebürstet
acier fin brossé

Gläser / Verre:

- 1: Floatglas, glänzend / verre normal, brillant, 2,4mm
 - 2: Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / verre normale une côte brillant une mat, 2,4mm
 - 3: PlexiGlas UV-100, glänzend, mit Schutzfolie / plexi UV-100, brillant, avec film de protection, 3mm
 - 4: PlexiGlas UV-100-AR, einseitig matt, mit Schutzfolie / plexi UV-100 antiréflexion, une côte mat, film de protection, 3mm
 - 5: Optiwhite Floatglas, glänzend / optiwhite verre normal, brillant, 2,6mm
 - 6: Optiwhite Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / optiwhite verre normal, une côte brillant une mat, 3mm
- AR70:** Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 70% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 70%, 3mm
- AR92:** Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 92% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 92%, 3mm



Normal	Spezial spécial	Glas 1 verre 1		Glas 2 verre 2		Glas 3, 4, 5, 6 verre 3, 4, 5, 6		Glas 3 kratzfest verre égratignure		AR70 Artglass		AR92 Artglass	
		SI	W,M,S C,EG	SI	W,M,S C,EG	SI	W,M,S C,EG	SI	W,M,S C,EG	SI	W,M,S C,EG	SI	W,M,S C,EG
Format mm format mm	½ Umfang ½ périmètre												
	2700												
	2800												
	2900												
	3000												
	3100												
	3200												
	3300												
	3400												
	3500												
	3600												
	3700												
	3800												
	3900												

ALU 18



SI
Silber matt
argent mat



S
Schwarz matt
noir mat



W
Weiss matt
blanc mat

Gläser / Verre:

- 1: Floatglas, glänzend / *verre normal, brillant, 2,4mm*
- 2: Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / *verre normale une côte brillant une mat, 2,4mm*
- 3: PlexiGlas UV-100, glänzend, mit Schutzfolie / *plexi UV-100, brillant, avec film de protection, 3mm*
- 4: PlexiGlas UV-100-AR, einseitig matt, mit Schutzfolie / *plexi UV-100 antiréflexion, une côte mat, film de protection, 3mm*
- 5: Optiwhite Floatglas, glänzend / *optiwhite verre normal, brillant, 2,6mm*
- 6: Optiwhite Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / *optiwhite verre normal, une côte brillant une mat, 3mm*
- AR70: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 70% / *verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 70%, 3mm*
- AR92: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 92% / *verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 92%, 3mm*



Normal Format mm <i>format mm</i>	Spezial <i>spécial</i>	Glas 1 <i>verre 1</i>		Glas 2 <i>verre 2</i>		Glas 3, 4, 5, 6 <i>verre 3, 4, 5, 6</i>		Glas 3 kratzfest <i>verre égratignure</i>		AR70 Artglass		AR92 Artglass	
		SI	W, S	SI	W, S	SI	W, S	SI	W, S	SI	W, S	SI	W, S
210 x 210													
210 x 297													
240 x 300													
300 x 300	500												
280 x 350													
300 x 400	600												
297 x 420													
400 x 400	700												
350 x 500													
400 x 500	800												
400 x 600													
450 x 550													
500 x 500													
420 x 594													
450 x 600	900												
500 x 600													
500 x 650													
500 x 700	1000												
600 x 600													
550 x 700	1100												
600 x 700													
600 x 800	1200												
700 x 700													
594 x 840													
650 x 800	1300												
700 x 800													
700 x 900													
800 x 800	1400												
700x1000	1500												
800x1000													
900 x 900	1600												
1000x1000	1700												
840x1190	1800												
900x1200	1900												
	2000												
	2100												
1000x1400													
	2200												
	2300												
	2400												
	2500												
	2600												

ALU 18



SI
Silber matt
argent mat



S
Schwarz matt
noir mat



W
Weiss matt
blanc mat

Gläser / Verre:

- 1: Floatglas, glänzend / *verre normal, brillant, 2,4mm*
- 2: Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / *verre normale une côte brillant une mat, 2,4mm*
- 3: PlexiGlas UV-100, glänzend, mit Schutzfolie / *plexi UV-100, brillant, avec film de protection, 3mm*
- 4: PlexiGlas UV-100-AR, einseitig matt, mit Schutzfolie / *plexi UV-100 antiréflexion, une côte mat, film de protection, 3mm*
- 5: Optiwhite Floatglas, glänzend / *optiwhite verre normal, brillant, 2,6mm*
- 6: Optiwhite Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / *optiwhite verre normal, une côte brillant une mat, 3mm*
- AR70: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 70% / *verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 70%, 3mm*
- AR92: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 92% / *verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 92%, 3mm*



Normal Format mm <i>format mm</i>	Spezial <i>spécial</i> ½ Umfang <i>½ périmètre</i>	Glas 1 <i>verre 1</i>		Glas 2 <i>verre 2</i>		Glas 3, 4 <i>verre 3, 4</i>		Glas 3 kratzfest <i>verre égratignure</i>		AR70 Artglass		AR92 Artglass	
		SI	W, S	SI	W, S	SI	W, S	SI	W, S	SI	W, S	SI	W, S
2700													
2800													
2900													
3000													
3100													
3200													
3300													
3400													
3500													
3600													
3700													
3800													
3900													
4000													
4100													
4200													
4300													
4400													
4500													
4600													
4700													
4800													
4900													
5000													

Holz / bois 10 + 16



AN
Ahorn natur
érable natur



AW
Ahorn weiss
érable blanc



EN
Eiche natur
chêne natur



ES
Eiche schwarz
chêne noir



ED
Erle dunkel
aune foncé



EB
Erle braun
aune brun



NN
Nussbaum
natur
arbre de noix
natur




EW
Eiche weiss
chêne blanc

Gläser / Verre:

- 1: Floatglas, glänzend / verre normal, brillant, 2,4mm
- 2: Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / verre normale une côte brillant une mat, 2,4mm
- 3: PlexiGlas UV-100, glänzend, mit Schutzfolie / plexi UV-100, brillant, avec film de protection, 3mm
- 4: PlexiGlas UV-100-AR, einseitig matt, mit Schutzfolie / plexi UV-100 antiréflexion, une côte mat, film de protection, 3mm
- 5: Optiwhite Floatglas, glänzend / optiwhite verre normal, brillant, 2,6mm
- 6: Optiwhite Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / optiwhite verre normal, une côte brillant une mat, 3mm

AR70: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 70% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 70%, 3mm

AR92: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 92% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 92%, 3mm



Normal	Spezial spécial	Glas 1 verre 1	Glas 2 verre 2	Glas 3, 4, 5, 6 verre 3, 4, 5, 6	Glas 3 kratzfest verre égratignure	AR70 Artglass	AR92 Artglass
Format mm format mm	½ Umfang ½ périmètre	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN, EW	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN, EW	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN, EW	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN, EW	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN, EW	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN, EW
210 x 210							
210 x 297							
240 x 300							
300 x 300	500						
280 x 350							
300 x 400	600						
297 x 420							
400 x 400	700						
350 x 500							
400 x 500	800						
400 x 600							
450 x 550							
500 x 500							
420 x 594							
450 x 600	900						
500 x 600							
500 x 650							
500 x 700	1000						
600 x 600							
550 x 700	1100						
600 x 700							
600 x 800	1200						
700 x 700							
594 x 840							
650 x 800	1300						
700 x 800							
700 x 900							
800 x 800	1400						
700x1000	1500						
800x1000							
900 x 900	1600						
1000x1000	1700						
840x1190	1800						
900x1200	1900						
	2000						
	2100						
1000x1400							
	2200						
	2300						
	2400						
	2500						
	2600						

Holz / bois 20



AN
Ahorn natur
érable natur



AW
Ahorn weiss
érable blanc



EN
Eiche natur
chêne natur



ES
Eiche schwarz
chêne noir



ED
Erle dunkel
aune foncé



EB
Erle braun
aune brun




NN
Nussbaum
natur
arbre de noix
natur

Gläser / Verre:

- 1: Floatglas, glänzend / verre normal, brillant, 2,4mm
- 2: Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / verre normale une côte brillant une mat, 2,4mm
- 3: PlexiGlas UV-100, glänzend, mit Schutzfolie / plexi UV-100, brillant, avec film de protection, 3mm
- 4: PlexiGlas UV-100-AR, einseitig matt, mit Schutzfolie / plexi UV-100 antiréflexion, une côte mat, film de protection, 3mm
- 5: Optiwhite Floatglas, glänzend / optiwhite verre normal, brillant, 2,6mm
- 6: Optiwhite Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / optiwhite verre normal, une côte brillant une mat, 3mm

AR70: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 70% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 70%, 3mm

AR92: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 92% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 92%, 3mm



Normal	Spezial spécial	Glas 1 verre 1	Glas 2 verre 2	Glas 3, 4, 5, 6 verre 3, 4, 5, 6	Glas 3 kratzfest verre égratignure	AR70 Artglass	AR92 Artglass
Format mm format mm	½ Umfang ½ périmètre	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN
210 x 210							
210 x 297							
240 x 300							
300 x 300	500						
280 x 350							
300 x 400	600						
297 x 420							
400 x 400	700						
350 x 500							
400 x 500	800						
400 x 600							
450 x 550							
500 x 500							
420 x 594							
450 x 600	900						
500 x 600							
500 x 650							
500 x 700	1000						
600 x 600							
550 x 700	1100						
600 x 700							
600 x 800	1200						
700 x 700							
594 x 840							
650 x 800	1300						
700 x 800							
700 x 900							
800 x 800	1400						
700x1000	1500						
800x1000							
900 x 900	1600						
1000x1000	1700						
840x1190	1800						
900x1200	1900						
	2000						
	2100						
1000x1400							
	2200						
	2300						
	2400						
	2500						
	2600						

Holz / bois 20



AN
Ahorn natur
érable natur



AW
Ahorn weiss
érable blanc



EN
Eiche natur
chêne natur



ES
Eiche schwarz
chêne noir



ED
Erle dunkel
aune foncé



EB
Erle braun
aune brun




NN
Nussbaum
natur
arbre de noix
natur

Gläser / Verre:

- 1: Floatglas, glänzend / verre normal, brillant, 2,4mm
- 2: Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / verre normale une côte brillant une mat, 2,4mm
- 3: PlexiGlas UV-100, glänzend, mit Schutzfolie / plexi UV-100, brillant, avec film de protection, 3mm
- 4: PlexiGlas UV-100-AR, einseitig matt, mit Schutzfolie / plexi UV-100 antiréflexion, une côte mat, film de protection, 3mm
- 5: Optiwhite Floatglas, glänzend / optiwhite verre normal, brillant, 2,6mm
- 6: Optiwhite Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / optiwhite verre normal, une côte brillant une mat, 3mm

AR70: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 70% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 70%, 3mm

AR92: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 92% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 92%, 3mm



Normal	Spezial spécial	Glas 1 verre 1	Glas 2 verre 2	Glas 3, 4 verre 3, 4	Glas 3 kratzfest verre égratignure	AR70 Artglass	AR92 Artglass
Format mm format mm	½ Umfang ½ périmètre	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN
2700							
2800							
2900							
3000							
3100							
3200							
3300							
3400							
3500							
3600							
3700							
3800							
3900							

Holz / bois 22



AN
Ahorn natur
érable natur



AW
Ahorn weiss
érable blanc



EN
Eiche natur
chêne natur



ES
Eiche schwarz
chêne noir



ED
Erle dunkel
aune foncé



EB
Erle braun
aune brun



NN
Nussbaum
natur
arbre de noix
natur




EW
Eiche weiss
chêne blanc

Gläser / Verre:

- 1: Floatglas, glänzend / verre normal, brillant, 2,4mm
- 2: Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / verre normale une côte brillant une mat, 2,4mm
- 3: PlexiGlas UV-100, glänzend, mit Schutzfolie / plexi UV-100, brillant, avec film de protection, 3mm
- 4: PlexiGlas UV-100-AR, einseitig matt, mit Schutzfolie / plexi UV-100 antiréflexion, une côte mat, film de protection, 3mm
- 5: Optiwhite Floatglas, glänzend / optiwhite verre normal, brillant, 2,6mm
- 6: Optiwhite Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / optiwhite verre normal, une côte brillant une mat, 3mm

AR70: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 70% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 70%, 3mm

AR92: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 92% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 92%, 3mm



Normal	Spezial spécial	Glas 1 verre 1	Glas 2 verre 2	Glas 3, 4, 5, 6 verre 3, 4, 5, 6	Glas 3 kratzfest verre égratignure	AR70 Artglass	AR92 Artglass
Format mm format mm	½ Umfang ½ périmètre	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN
210 x 210							
210 x 297							
240 x 300							
300 x 300	500						
280 x 350							
300 x 400	600						
297 x 420							
400 x 400	700						
350 x 500							
400 x 500	800						
400 x 600							
450 x 550							
500 x 500							
420 x 594							
450 x 600	900						
500 x 600							
500 x 650							
500 x 700	1000						
600 x 600							
550 x 700	1100						
600 x 700							
600 x 800	1200						
700 x 700							
594 x 840							
650 x 800	1300						
700 x 800							
700 x 900							
800 x 800	1400						
700x1000	1500						
800x1000							
900 x 900	1600						
1000x1000	1700						
840x1190	1800						
900x1200	1900						
	2000						
	2100						
1000x1400							
	2200						
	2300						
	2400						
	2500						
	2600						

Holz / bois 22



AN
Ahorn natur
érable natur



AW
Ahorn weiss
érable blanc



EN
Eiche natur
chêne natur



ES
Eiche schwarz
chêne noir



ED
Erle dunkel
aune foncé



EB
Erle braun
aune brun




NN
Nussbaum
natur
arbre de noix
natur



EW
Eiche weiss
chêne blanc

Gläser / Verre:

- 1: Floatglas, glänzend / verre normal, brillant, 2,4mm
- 2: Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / verre normale une côte brillant une mat, 2,4mm
- 3: PlexiGlas UV-100, glänzend, mit Schutzfolie / plexi UV-100, brillant, avec film de protection, 3mm
- 4: PlexiGlas UV-100-AR, einseitig matt, mit Schutzfolie / plexi UV-100 antiréflexion, une côte mat, film de protection, 3mm
- 5: Optiwhite Floatglas, glänzend / optiwhite verre normal, brillant, 2,6mm
- 6: Optiwhite Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / optiwhite verre normal, une côte brillant une mat, 3mm
- AR70:** Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 70% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 70%, 3mm
- AR92:** Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 92% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 92%, 3mm



Normal	Spezial spécial	Glas 1 verre 1	Glas 2 verre 2	Glas 3, 4 verre 3, 4	Glas 3 kratzfest verre égratignure	AR70 Artglass	AR92 Artglass
Format mm format mm	½ Umfang ½ périmètre	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN
	2700						
	2800						
	2900						
	3000						
	3100						
	3200						
	3300						
	3400						
	3500						
	3600						
	3700						
	3800						
	3900						

ALU 8

mit Distanz 10mm / avec distance 10mm



SI
Silber matt
argent mat



S
Schwarz matt
noir mat



M
Mittelgrau matt
gris moyen mat



W
Weiss matt
blanc mat




C
Chrom glänzend
chrome brillant



EG
Edelstahl
gebürstet
acier fin brossé

Gläser / Verre:

- 1: Floatglas, glänzend / *verre normal, brillant, 2,4mm*
- 2: Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / *verre normale une côte brillant une mat, 2,4mm*
- 3: PlexiGlas UV-100, glänzend, mit Schutzfolie, *Glas 3 + Glas 3 kratzfest max. Bestellmaßen 700x900mm
plexi UV-100, brillant, avec film de protection, max. masse ordonnée 700x900mm, 3mm
- 4: PlexiGlas UV-100-AR, einseitig matt, mit Schutzfolie / *plexi UV-100 antiréflexion, une côte mat, film de protection, 3mm*
- 5: Optiwhite Floatglas, glänzend / *optiwhite verre normal, brillant, 2,6mm*
- 6: Optiwhite Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / *optiwhite verre normal, une côte brillant une mat, 3mm*
- AR70:** Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 70% / *verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 70%, 3mm*
- AR92:** Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 92% / *verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 92%, 3mm*



Normal	Spezial <i>spécial</i>	Glas 1 <i>verre 1</i>	Glas 3*, 5 <i>verre 3*, 5</i>	Glas 3* kratzfest <i>verre 3* égratignure</i>	AR70 Artglass	AR92 Artglass	
Format mm <i>format mm</i>	½ Umfang <i>½ périmètre</i>	SI	W,M,S C,EG	SI	W,M,S C,EG	SI	W,M,S C,EG
210 x 210							
210 x 297							
240 x 300							
300 x 300	500						
280 x 350							
300 x 400	600						
297 x 420							
400 x 400	700						
350 x 500							
400 x 500	800						
400 x 600							
450 x 550							
500 x 500							
420 x 594							
450 x 600	900						
500 x 600							
500 x 650							
500 x 700	1000						
600 x 600							
550 x 700	1100						
600 x 700							
600 x 800	1200						
700 x 700							
594 x 840							
650 x 800	1300						
700 x 800							
700 x 900							
800 x 800	1400						
700x1000	1500						
800x1000							
900 x 900	1600						
1000x1000	1700						
840x1190	1800						
900x1200	1900						
	2000						
	2100						
1000x1400							
	2200						
	2300						
	2400						
	2500						
	2600						

ALU 12 + 14

mit Distanz 10mm / avec distance 10mm



SI
Silber matt
argent mat



S
Schwarz matt
noir mat



M
Mittelgrau matt
gris moyen mat



W
Weiss matt
blanc mat




C
Chrom glänzend
chrome brillant



EG
Edelstahl
gebürstet
acier fin brossé

Gläser / Verre:

- 1:** Floatglas, glänzend / verre normal, brillant, 2,4mm
2: Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / verre normale une côte brillant une mat, 2,4mm
3: PlexiGlas UV-100, glänzend, mit Schutzfolie / plexi UV-100, brillant, avec film de protection, 3mm
4: PlexiGlas UV-100-AR, einseitig matt, mit Schutzfolie / plexi UV-100 antiréflexion, une côte mat, film de protection, 3mm
5: Optiwhite Floatglas, glänzend / optiwhite verre normal, brillant, 2,6mm
6: Optiwhite Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / optiwhite verre normal, une côte brillant une mat, 3mm
AR70: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 70% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 70%, 3mm
AR92: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 92% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 92%, 3mm



Normal Format mm format mm	Spezial spécial ½ Umfang ½ périmètre	Glas 1 verre 1		Glas 3, 5 verre 3, 5		Glas 3 kratzfest verre 3 égratignure		AR70 Artglass		AR92 Artglass	
		SI	W,M,S C,EG	SI	W,M,S C,EG	SI	W,M,S C,EG	SI	W,M,S C,EG	SI	W,M,S C,EG
210 x 210											
210 x 297											
240 x 300											
300 x 300	500										
280 x 350											
300 x 400	600										
297 x 420											
400 x 400	700										
350 x 500											
400 x 500	800										
400 x 600											
450 x 550											
500 x 500											
420 x 594											
450 x 600	900										
500 x 600											
500 x 650											
500 x 700	1000										
600 x 600											
550 x 700	1100										
600 x 700											
600 x 800	1200										
700 x 700											
594 x 840											
650 x 800	1300										
700 x 800											
700 x 900											
800 x 800	1400										
700x1000	1500										
800x1000											
900 x 900	1600										
1000x1000	1700										
840x1190	1800										
900x1200	1900										
	2000										
	2100										
1000x1400											
	2200										
	2300										
	2400										
	2500										
	2600										

ALU 12 + 14

mit Distanz 10mm / avec distance 10mm



SI
Silber matt
argent mat



S
Schwarz matt
noir mat



M
Mittelgrau matt
gris moyen mat



W
Weiss matt
blanc mat




C
Chrom glänzend
chrome brillant



EG
Edelstahl
gebürstet
acier fin brossé

Gläser / Verre:

- 1: Floatglas, glänzend / verre normal, brillant, 2,4mm
- 2: Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / verre normale une côte brillant une mat, 2,4mm
- 3: PlexiGlas UV-100, glänzend, mit Schutzfolie / plexi UV-100, brillant, avec film de protection, 3mm
- 4: PlexiGlas UV-100-AR, einseitig matt, mit Schutzfolie / plexi UV-100 antiréflexion, une côte mat, film de protection, 3mm
- 5: Optiwhite Floatglas, glänzend / optiwhite verre normal, brillant, 2,6mm
- 6: Optiwhite Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / optiwhite verre normal, une côte brillant une mat, 3mm
- AR70: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 70% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 70%, 3mm
- AR92: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 92% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 92%, 3mm



Normal	Spezial spécial	Glas 1 verre 1		Glas 3 verre 3		Glas 3 kratzfest verre 3 égratignure		AR70 Artglass		AR92 Artglass	
		SI	W,M,S C,EG	SI	W,M,S C,EG	SI	W,M,S C,EG	SI	W,M,S C,EG	SI	W,M,S C,EG
Format mm format mm	½ Umfang ½ périmètre										
	2700										
	2800										
	2900										
	3000										
	3100										
	3200										
	3300										
	3400										
	3500										
	3600										
	3700										
	3800										
	3900										

ALU 18

Mit / avec D10mm, D20mm



SI
Silber matt
argent mat



S
Schwarz matt
noir mat



W
Weiss matt
blanc mat

Gläser / Verre:

- 1: Floatglas, glänzend / verre normal, brillant, 2,4mm
- 2: Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / verre normale une côte brillant une mat, 2,4mm
- 3: PlexiGlas UV-100, glänzend, mit Schutzfolie / plexi UV-100, brillant, avec film de protection, 3mm
- 4: PlexiGlas UV-100-AR, einseitig matt, mit Schutzfolie / plexi UV-100 antiréflexion, une côte mat, film de protection, 3mm
- 5: Optiwhite Floatglas, glänzend / optiwhite verre normal, brillant, 2,6mm
- 6: Optiwhite Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / optiwhite verre normal, une côte brillant une mat, 3mm
- AR70: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 70% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 70%, 3mm
- AR92: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 92% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 92%, 3mm



Normal Format mm format mm	Spezial spécial ½ Umfang ½ périmètre	Glas 1 verre 1		Glas 3, 5 verre 3, 5		Glas 3 kratzfest verre 3 égratignure		AR70 Artglass		AR92 Artglass	
		SI	W, S	SI	W, S	SI	W, S	SI	W, S	SI	W, S
210 x 210											
210 x 297											
240 x 300											
300 x 300	500										
280 x 350											
300 x 400	600										
297 x 420											
400 x 400	700										
350 x 500											
400 x 500	800										
400 x 600											
450 x 550											
500 x 500											
420 x 594											
450 x 600	900										
500 x 600											
500 x 650											
500 x 700	1000										
600 x 600											
550 x 700	1100										
600 x 700											
600 x 800	1200										
700 x 700											
594 x 840											
650 x 800	1300										
700 x 800											
700 x 900											
800 x 800	1400										
700x1000	1500										
800x1000											
900 x 900	1600										
1000x1000	1700										
840x1190	1800										
900x1200	1900										
	2000										
	2100										
1000x1400											
	2200										
	2300										
	2400										
	2500										
	2600										

ALU 18

Mit / avec D10mm, D20mm



SI
Silber matt
argent mat



S
Schwarz matt
noir mat



W
Weiss matt
blanc mat

Gläser / Verre:

- 1: Floatglas, glänzend / verre normal, brillant, 2,4mm
- 2: Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / verre normale une côte brillant une mat, 2,4mm
- 3: PlexiGlas UV-100, glänzend, mit Schutzfolie / plexi UV-100, brillant, avec film de protection, 3mm
- 4: PlexiGlas UV-100-AR, einseitig matt, mit Schutzfolie / plexi UV-100 antiréflexion, une côte mat, film de protection, 3mm
- 5: Optiwhite Floatglas, glänzend / optiwhite verre normal, brillant, 2,6mm
- 6: Optiwhite Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / optiwhite verre normal, une côte brillant une mat, 3mm
- AR70: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 70% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 70%, 3mm
- AR92: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 92% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 92%, 3mm



Normal Format mm format mm	Spezial spécial ½ Umfang ½ périmètre	Glas 1 verre 1		Glas 3 verre 3		Glas 3 kratzfest verre 3 égratignure		AR70 Artglass		AR92 Artglass	
		SI	W, S	SI	W, S	SI	W, S	SI	W, S	SI	W, S
	2700										
	2800										
	2900										
	3000										
	3100										
	3200										
	3300										
	3400										
	3500										
	3600										
	3700										
	3800										
	3900										

Holz / bois 10 + 16 mit Distanz 10mm / avec distance 10 mm



AN
Ahorn natur
érable natur



AW
Ahorn weiss
érable blanc



EN
Eiche natur
chêne natur



ES
Eiche schwarz
chêne noir



ED
Erle dunkel
aune foncé



EB
Erle braun
aune brun




NN
Nussbaum
natur
arbre de noix
natur



EW
Eiche weiss
chêne blanc

Gläser / Verre:

- 1: Floatglas, glänzend / verre normal, brillant, 2,4mm
- 2: Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / verre normale une côté brillant une mat, 2,4mm
- 3: PlexiGlas UV-100, glänzend, mit Schutzfolie, *Glas 3 + Glas 3 kratzfest max. Bestellmaßen 700x900mm
plexi UV-100, brillant, avec film de protection, max. masse ordonnée 700x900mm, 3mm
- 4: PlexiGlas UV-100-AR, einseitig matt, mit Schutzfolie / plexi UV-100 antiréflexion, une côté mat, film de protection, 3mm
- 5: Optiwhite Floatglas, glänzend / optiwhite verre normal, brillant, 2,6mm
- 6: Optiwhite Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / optiwhite verre normal, une côté brillant une mat, 3mm
- AR70: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 70% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 70%, 3mm
- AR92: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 92% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 92%, 3mm



Normal	Spezial spécial	Glas 1 verre 1	Glas 3*, 5 verre 3*, 5	Glas 3* kratzfest verre 3* égratignure	AR70 Artglass	AR92 Artglass
Format mm format mm	½ Umfang ½ périmètre	EW, AW, EN, ES, ED, EB, NN	EW, AW, EN, ES, ED, EB, NN	EW, AW, EN, ES, ED, EB, NN	EW, AW, EN, ES, ED, EB, NN	EW, AW, EN, ES, ED, EB, NN
210 x 210						
210 x 297						
240 x 300						
300 x 300	500					
280 x 350						
300 x 400	600					
297 x 420						
400 x 400	700					
350 x 500						
400 x 500	800					
400 x 600						
450 x 550						
500 x 500						
420 x 594						
450 x 600	900					
500 x 600						
500 x 650						
500 x 700	1000					
600 x 600						
550 x 700	1100					
600 x 700						
600 x 800	1200					
700 x 700						
594 x 840						
650 x 800	1300					
700 x 800						
700 x 900						
800 x 800	1400					
700x1000	1500					
800x1000						
900 x 900	1600					
1000x1000	1700					
840x1190	1800					
900x1200	1900					
	2000					
	2100					
1000x1400						
	2200					
	2300					
	2400					
	2500					
	2600					

Holz / bois 20 mit Distanz 10mm / avec distance 10 mm



AN
Ahorn natur
érable naturel



AW
Ahorn weiss
érable blanc



EN
Eiche natur
chêne naturel



ES
Eiche schwarz
chêne noir



ED
Erle dunkel
aune foncé



EB
Erle braun
aune brun




NN
Nussbaum
natur
arbre de noix
naturel

Gläser / Verre:

- 1: Floatglas, glänzend / verre normal, brillant, 2,4mm
- 2: Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / verre normale une côté brillant une mat, 2,4mm
- 3: PlexiGlas UV-100, glänzend, mit Schutzfolie / plexi UV-100, brillant, avec film de protection, 3mm
- 4: PlexiGlas UV-100-AR, einseitig matt, mit Schutzfolie / plexi UV-100 antiréflexion, une côté mat, film de protection, 3mm
- 5: Optiwhite Floatglas, glänzend / optiwhite verre normal, brillant, 2,6mm
- 6: Optiwhite Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / optiwhite verre normal, une côté brillant une mat, 3mm

AR70: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 70% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 70%, 3mm

AR92: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 92% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 92%, 3mm



Normal	Spezial spécial	Glas 1 verre 1	Glas 3, 5 verre 3, 5	Glas 3 kratzfest verre 3 égratignure	AR70 Artglass	AR92 Artglass
Format mm format mm	½ Umfang ½ périmètre	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN
210 x 210						
210 x 297						
240 x 300						
300 x 300	500					
280 x 350						
300 x 400	600					
297 x 420						
400 x 400	700					
350 x 500						
400 x 500	800					
400 x 600						
450 x 550						
500 x 500						
420 x 594						
450 x 600	900					
500 x 600						
500 x 650						
500 x 700	1000					
600 x 600						
550 x 700	1100					
600 x 700						
600 x 800	1200					
700 x 700						
594 x 840						
650 x 800	1300					
700 x 800						
700 x 900						
800 x 800	1400					
700x1000	1500					
800x1000						
900 x 900	1600					
1000x1000	1700					
840x1190	1800					
900x1200	1900					
	2000					
	2100					
1000x1400						
	2200					
	2300					
	2400					
	2500					
	2600					

Holz / bois 20 mit Distanz 10mm / avec distance 10 mm



AN
Ahorn natur
érable natur



AW
Ahorn weiss
érable blanc



EN
Eiche natur
chêne natur



ES
Eiche schwarz
chêne noir



ED
Erle dunkel
aune foncé



EB
Erle braun
aune brun




NN
Nussbaum
natur
arbre de noix
natur

Gläser / Verre:

- 1: Floatglas, glänzend / verre normal, brillant, 2,4mm
- 2: Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / verre normale une côte brillant une mat, 2,4mm
- 3: PlexiGlas UV-100, glänzend, mit Schutzfolie / plexi UV-100, brillant, avec film de protection, 3mm
- 4: PlexiGlas UV-100-AR, einseitig matt, mit Schutzfolie / plexi UV-100 antiréflexion, une côte mat, film de protection, 3mm
- 5: Optiwhite Floatglas, glänzend / optiwhite verre normal, brillant, 2,6mm
- 6: Optiwhite Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / optiwhite verre normal, une côte brillant une mat, 3mm

AR70: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 70% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 70%, 3mm

AR92: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 92% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 92%, 3mm



Normal	Spezial spécial	Glas 1 verre 1	Glas 3 verre 3	Glas 3 kratzfest verre 3 égratignure	AR70 Artglass	AR92 Artglass
Format mm format mm	½ Umfang ½ périmètre	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN
	2700					
	2800					
	2900					
	3000					
	3100					
	3200					
	3300					
	3400					
	3500					
	3600					
	3700					
	3800					
	3900					



Holz / bois 22 Mit / avec D10mm, D20mm



AN
Ahorn natur
érable natur



AW
Ahorn weiss
érable blanc



EN
Eiche natur
chêne natur



ES
Eiche schwarz
chêne noir



ED
Erle dunkel
aune foncé



EB
Erle braun
aune brun



NN
Nussbaum
natur
arbre de noix
natur



EW
Eiche weiss
chêne blanc

Gläser / Verre:

- 1: Floatglas, glänzend / verre normal, brillant, 2,4mm
- 2: Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / verre normale une côté brillant une mat, 2,4mm
- 3: PlexiGlas UV-100, glänzend, mit Schutzfolie / plexi UV-100, brillant, avec film de protection, 3mm
- 4: PlexiGlas UV-100-AR, einseitig matt, mit Schutzfolie / plexi UV-100 antiréflexion, une côté mat, film de protection, 3mm
- 5: Optiwhite Floatglas, glänzend / optiwhite verre normal, brillant, 2,6mm
- 6: Optiwhite Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / optiwhite verre normal, une côté brillant une mat, 3mm

AR70: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 70% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 70%, 3mm

AR92: Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 92% / verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 92%, 3mm



Normal	Spezial spécial	Glas 1 verre 1	Glas 3, 5 verre 3, 5	Glas 3 kratzfest verre 3 égratignure	AR70 Artglass	AR92 Artglass
Format mm format mm	½ Umfang ½ périmètre	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN
210 x 210						
210 x 297						
240 x 300						
300 x 300	500					
280 x 350						
300 x 400	600					
297 x 420						
400 x 400	700					
350 x 500						
400 x 500	800					
400 x 600						
450 x 550						
500 x 500						
420 x 594						
450 x 600	900					
500 x 600						
500 x 650						
500 x 700	1000					
600 x 600						
550 x 700	1100					
600 x 700						
600 x 800	1200					
700 x 700						
594 x 840						
650 x 800	1300					
700 x 800						
700 x 900						
800 x 800	1400					
700x1000	1500					
800x1000						
900 x 900	1600					
1000x1000	1700					
840x1190	1800					
900x1200	1900					
	2000					
	2100					
1000x1400						
	2200					
	2300					
	2400					
	2500					
	2600					

Holz / bois 22 Mit / avec D10mm, D20mm



AN
Ahorn natur
érable natur



AW
Ahorn weiss
érable blanc



EN
Eiche natur
chêne natur



ES
Eiche schwarz
chêne noir



ED
Erle dunkel
aune foncé



EB
Erle braun
aune brun




NN
Nussbaum
natur
*arbre de noix
natur*



EW
Eiche weiss
chêne blanc

Gläser / Verre:

- 1: Floatglas, glänzend / *verre normal, brillant, 2,4mm*
- 2: Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / *verre normale une côte brillant une mat, 2,4mm*
- 3: PlexiGlas UV-100, glänzend, mit Schutzfolie / *plexi UV-100, brillant, avec film de protection, 3mm*
- 4: PlexiGlas UV-100-AR, einseitig matt, mit Schutzfolie / *plexi UV-100 antiréflexion, une côte mat, film de protection, 3mm*
- 5: Optiwhite Floatglas, glänzend / *optiwhite verre normal, brillant, 2,6mm*
- 6: Optiwhite Floatglas, einseitig matt, einseitig glänzend / *optiwhite verre normal, une côte brillant une mat, 3mm*
- AR70:** Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 70% / *verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 70%, 3mm*
- AR92:** Museumsglas, interferenzoptisch entspiegelt, UV-Schutz 92% / *verre musée, antiréflexion par interférence, protection UV 92%, 3mm*



Normal	Spezial <i>spécial</i>	Glas 1 <i>verre 1</i>	Glas 3 <i>verre 3</i>	Glas 3 kratzfest <i>verre 3 égratignure</i>	AR70 Artglass	AR92 Artglass
Format mm <i>format mm</i>	½ Umfang <i>½ périmètre</i>	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN	AN, AW, EN, ES, ED, EB, NN
	2700					
	2800					
	2900					
	3000					
	3100					
	3200					
	3300					
	3400					
	3500					
	3600					
	3700					
	3800					
	3900					